No. 6 No. 73

Observation d'un Coup de Sabre au poignet Droit — par M. Dehors Eleve en chirurgie

Le Nommé Bagot Soldat au regiment de Royale infanterie Compagnie de daudanfort agée de vingt quatre ans, se presenta a l'hotel Dieu de Rouen le dernier jour d'avril 1780. avec un coup de Sabre qu'il venoit de recevoir au poignet droit qui avoit totalement Separé le Cubitus de Sa Jonction avec les os du carpe. Le tendon du muscle cubital externe et Ceux des extenseurs des doigts jusqu'a l'indicateur inclusivement qui avoit été divisé; ce dernier ne l'etoit cependant point Entierement, Comme le coup avoit été porté perpendiculairement Sur le tendon du cubital de cette partie, les tendons des muscles flechisseurs n'avoient pas été Epargnés celui du cubital interne et ceux tant du Sublime que du profond

ACADEMIE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 42 n° 88

qui se distribuoient aux trois doigts
qui suivent le doigt indicateur
avoient subi le même sort que
les precedents de sorte que le poignet
tomboit tout a fait sur le
Bord radial, a l'aspect d'un
semblable desordres l'amputation
sembloit être indiquée; mais
comme l'on sçait que la nature
a tant de ressourses ce que
l'experience journaliere nous confirme, l'it
qu'on n'esitta pas a tenter
la réunion en rapprochant
les Bords de la playe ce qui
fut facile en inclinant
legerement le poignet vers
le Bord cubital et l'on
maintint la playe dans cet
Etat au moyens de plusieurs
Emplatres Enyglutinatif. et l'on
mit sur le trajet de la playe
un plumaceaux imbû du
Beaume du Comandeur
l'on Envelloppa Ensuitte

La main et lavant Bras dans des
Compresses imbües deau de vie camphré
et lon placea sous la main deux
atelles pour la maintenir dans une
direction paralelle a lavant Bras
cette situation paroissant indiquée
par la nature de la Blessure
lon soutint letout avec un Bandage
Convenable, le malade fut saigné
une demie heure apres lepansement
on lui prescrivit une diette
severe il passa le reste du jour
dans des douleurs considerable
qui se fessoient sentir non
seulement au poignet mais
Encore a toute lextremité:
vers le soir on réitera la
saigné, malgré ces moyens
les douleurs persisterent la
nuit suivante le malade
neût pas un instant de tranquilité
Le lendemain lon examina
la playe et lon vit avec
plaisir qu'il ny avoit point

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

de gonflement les doigts dont
on avoit eu soin de ne point couvrir
les extremités conservoient leur
chaleur naturelle qui donnoit lieu
d'esperer un bon succés. le second
jour ses douleurs se calmerent et
devinrent ensuite d'autant
plus foibles que le malade s'eloignoit
de lui tant de son malheure;
le douzieme jour on leva l'appareil
la playe étoit presque reunis néanmoins
on n'ota pas les emplatres qui
avoient servi a la reunion
on leva seulement le plumaceaux
qui couvroit sont trajet et on
en mit un autre couvert de
Beaume d'arceus animée de
tinture de mire et d'aloire; les
trois jour qui suivirent les
pendements se passerent dans
le calme le malade ne souffroit
plus et la geurison venoit
a grand pas:

Mais il netoit guere possible quune
geurison aussi prompte ne fut
traverssée par quelque accident;
Le Seisieme Jour de Sa maladie.
sur les huite heures du soir Les
attelles qui Soutenoient Le poignet
Setant glissée il Setrouva flechi
et des L'instant Le malade
resentit des douleurs qui facrurent
tellement qu'à moins de deux
heures il fut pris d'une ~~[illegible]~~ sueur
froide et tomboit En foiblesse
Epouvanté par un changement
Si promt fit qu'on avertit
Le chirurgien degarde qui
examina Le poignet et qui Le
trouva flechi neamoins il ne fut
a quoi atribuer un changement
Si Subi mais il Se rappela
que Le tendon du muscle
extendeur du doigt indicateur
avoit eté divisé qu'à moitie,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

et crût que cetiraillement qui devoit
Eprouver dans La flection du poignet
fut La Cause de cet accident.
ainsi il remit Le bras comme
au paravant, peu de temps apres
Les douleurs se calmerent et le
malade passa la nuit assée
tranquillement Le Lendemain
matin il avoit un peu de fièvre
et Lavant Bras étoit tumefie
sans cependant En eprouver
des douleurs, la tumefaction
augmenta et se propagea
jusqua Lextremité Le gouflement
netoit pas inflamatoire mais
Erésipelateux la peau dela
partie étoit tendue et un
peu changé de couleur pour
Le combatre on mit En usage
Les cataplasmes anodins rendus
Resolutifs par un melange
Egal deau de sureau et deauvie

malgré ces moyens les accidents
ne se calmerent point: La peau
etoit recouverte de flictaines qui
etoient plaines d'une Serositte clair
Et transparente: L'érisipelle ne s'etoit
pas Emparée du poignet ni des
doigts L'on crût que cet evenement
seroit Superieur La playe mais
au contraire La playe n'a point
changé de nature d'apres Le
troisieme pensement on est parvenu
a obtenir une bonne reunion
Et Le malade est Sorti de l'hopital
avec Encore un peu de difficutté
a remuer Les doigts

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE